

8

子宮内膜刺激胚移植法

(SEET法: Stimulation of Endometrium Embryo Transfer)

の理論と有効性

近年の生殖医療における進歩は著しく、その治療成績も向上している。しかし、子宮内に移植した胚の着床率は決して満足のいくものではない。ヒトを含めた哺乳類における胚の着床機序の全容がまだブラックボックスの中にあることがその理由の1つであろう。以前われわれは、マウスモデルを用

2001. Infertility treatment in patients with low sperm count: effects on the 2-
component with storage time. Fertil Steril. 2001; 75: 101-5.

21) Yan H, Rodriguez G, Wilson M, et al. Evaluation of suboptimal
sperm count (2007): impact of sperm count on pregnancy rate
in assisted reproductive technology. Fertil Steril. 2007; 88: 100-5.

22) Yan H, Rodriguez G, Wilson M, et al. Evaluation of suboptimal
sperm count and pregnancy rate in assisted reproductive
technology. Fertil Steril. 2007; 88: 100-5.

23) Yan H, Wilson M, Rodriguez G, et al. Evaluation of sperm count
impact on the pregnancy rate in assisted reproductive technology.

fertilization pregnancy rate. Fertil Steril. 2005; 83: 30-6.

【塩谷雅英・後藤 栄・苔口昭次】